



Typ HP + Ilios

welltherm[®]



Die Welltherm Infrarot-Dunkelstrahler sind sehr leistungsstarke und effiziente Heizgeräte in dezentem Design. Es gibt sie in einer Klassik- und Glasvariante. Die sehr kurze Aufheizphase und eine unaufdringliche, unsichtbare Wärme sorgen für eine perfekte Beheizung sowohl von halboffenen Terrassen, Loggias, Verandas, Balkonen als auch von Wintergärten, Glashäusern, Partykellern, Gartenhütten sowie Lager- und Produktionshallen.

HP Klassik schwarz

Technische Daten

- Modell: HP Klassik
- Spannung: 1/N/PE 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart: IPX4
- Zu beheizende Fläche: 10 - 15 m²
- Technik: Keramikstrahler
- Anschlusskabel: 185 cm
- Schukostecker: Ja
- Einbauhöhe: ab 1,80 m
- Montage: Wand & Decke



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Heizelemente	Gewicht (kg)	Farbe
HPKS1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	3 Keramikstrahler a 650 W	4,0	schwarz
HPKS1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	2 Keramikstrahler a 650 W	3,0	schwarz
HPKS650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1 Keramikstrahler a 650 W	1,7	schwarz

Artikelnummer	Modell	Format (cm)	Gewicht (kg)	Farbe
13686	Bügel für Stativ	3,3 x 9,5	0,1 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet
14214	Deckenbügel	9,5 x 30,0	0,4 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet



Für einen ökodesignrichtlinien-konformen Betrieb und eine präzise Steuerung der Raumtemperatur kombinieren Sie die Heizstrahler HPK & HPG mit unserer Funkthermostat-Serie Typ DE.

Optional ist eine stufenlose Regelung durch den Dimmer Vida per Fernbedienung oder über unsere App möglich.

HP Glas schwarz

Technische Daten

Modell:	HP Glas
Spannung:	1/N/PE 230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IPX4
Zu beheizende Fläche:	10 - 15 m ²
Technik:	Keramikstrahler
Anschlusskabel:	185 cm
Schukostecker:	Ja
Einbauhöhe:	ab 1,80 m
Montage:	Wand & Decke



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Heizelemente	Gewicht (kg)	Farbe
HPGS1950	76,7 x 9,5 x 17,1	1950	3 Keramikstrahler a 650 W	4,6	schwarz
HPGS1300	51,7 x 9,5 x 17,1	1300	2 Keramikstrahler a 650 W	3,3	schwarz
HPGS650	26,7 x 9,5 x 17,1	650	1 Keramikstrahler a 650 W	1,9	schwarz

Artikelnummer	Modell	Format (cm)	Gewicht (kg)	Farbe
13686	Bügel für Stativ	3,3 x 9,5	0,1 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet
14214	Deckenbügel	9,5 x 30,0	0,4 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet



HP Klassik weiß

Technische Daten

- Modell: HP Klassik
- Spannung: 1/N/PE 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart: IPX4
- Zu beheizende Fläche: 10 - 15 m²
- Technik: Keramikstrahler
- Anschlusskabel: 185 cm
- Schukostecker: Ja
- Einbauhöhe: ab 1,80 m
- Montage: Wand & Decke



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Heizelemente	Gewicht (kg)	Farbe
HPKW1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	3 Keramikstrahler a 650 W	4,0	weiß
HPKW1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	2 Keramikstrahler a 650 W	3,0	weiß
HPKW650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1 Keramikstrahler a 650 W	1,7	weiß


Artikelnummer	Modell	Format (cm)	Gewicht (kg)	Farbe
13686	Bügel für Stativ	3,3 x 9,5	0,1 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet
14214	Deckenbügel	9,5 x 30,0	0,4 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet



HP Glas weiß

Technische Daten

Modell:	HP Glas
Spannung:	1/N/PE 230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IPX4
Zu beheizende Fläche:	10 - 15 m ²
Technik:	Keramikstrahler
Anschlusskabel:	185 cm
Schukostecker:	Ja
Einbauhöhe:	ab 1,80 m
Montage:	Wand & Decke



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Heizelemente	Gewicht (kg)	Farbe
HPGW1950	76,7 x 9,5 x 17,1	1950	3 Keramikstrahler a 650 W	4,6	weiß
HPGW1300	51,7 x 9,5 x 17,1	1300	2 Keramikstrahler a 650 W	3,3	weiß
HPGW650	26,7 x 9,5 x 17,1	650	1 Keramikstrahler a 650 W	1,9	weiß


Artikelnummer	Modell	Format (cm)	Gewicht (kg)	Farbe
13686	Bügel für Stativ	3,3 x 9,5	0,1 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet
14214	Deckenbügel	9,5 x 30,0	0,4 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet



Strahler Ilios

Technische Daten

Modell:	Strahler Ilios
Spannung:	1/N/PE 230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IP 65
Zu beheizende Fläche:	15-18 m ²
Technik:	Carbon Heizröhre
Anschlusskabel:	180 cm
Schukostecker:	Ja
Einbauhöhe:	ab 1,80 m
Fernbedienung:	Ja
Regelung:	Ja. 4-stufig regelbar
Montage:	Wand



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Farbe	Lichtfarbe
HSIL2300	14,0 x 72,5 x 13,2	2300	Schwarz	DAZEX



Dimmer Vida

Technische Daten:

Modell:	Dimmer Vida
Spannung:	1/N/PE 230 V
Schutzart:	IP 65
Fernbedienung:	Ja
App Steuerung:	Ja
Empfangswinkel der IR-FB:	60°± 5°
Reichweite der IR-Fernbedienung:	ca. 6 m ja - individuell per App zu steuern
Mehrere Dimmer zeitgleich einsetzbar:	App zu steuern
Gewicht:	1,2 kg



Der Dimmer Vida ist die ideale Plugin-Ergänzung zu allen elektrischen Heizstrahlern die selbst über keine Regelung verfügen. Er wird einfach über zwei Schuko-Stecker mit dem Strom verbunden und kann mittels der im Lieferumfang enthaltenen Infrarotfernbedienung oder ganz bequem per App gesteuert werden.

Mit der App können auch mehrere Dimmer einzeln bedient werden. So sind auch größere Installationen kein Problem. Dank der aussenliegenden Bluetooth-Antenne sind selbst große Reichweiten möglich.

Die Bedienung der Heizstrahler kann direkt am Gerät, über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung oder per kostenloser App erfolgen. Ohne Frage ist die komfortabelste Regelung die per Smartphone.



Artikelnummer	Modell	Farbe	Format (cm)	Gewicht (kg)
DVG3000	Dimmer Typ Vida	grau	11,8 x 8,8 x 4,8	1,2